

Avelsrådet informerar.

Sammanställning av hälsoenkäten för shiba I: Användningsområden, allmäntillstånd och dödsorsaker

Under hösten 2007 skickade klubben ut en hälsoenkät till alla med en shiba född mellan 1990 och 2004 och som vi kunde hitta adresser till. Dessutom lades hälsoenkäten ut på klubbens hemsida. Totalt har vi fått in 245 svar. Av dessa saknade 2 st uppgifter om födelseår, 8 st var för shibor födda efter 2004 och en för shiba född före 1990. Sammanställningen kommer att bygga på de resterande 234 st shibor som alltså är födda mellan 1990 och 2004. Det finns 683 st shibor registrerade som är födda mellan dessa år, vilket betyder att vi fått in hälsoenkäter för 34% av dessa, vilket är en mycket bra svarsfrekvens.

Av dessa 234 shibor har 33 st avlidit. En grov uträkning av åldern 2007 (då de flesta enkäter skickades in) baserad på födelseår på de 201 hundar som lever ger en åldersfördelning som visas i tabell 1. Som synes är antalet shibor som är 6 år eller yngre markant fler än antalet som är äldre än 6. Detta beror fr.a. på att antalet registrerade shibor har ökat markant under senare år.

Tabell 1. Åldersfördelning på 202 shibor födda mellan 1990 och 2004

Ålder	Antal
14	7
13	6
12	4
11	7
10	11
9	17
8	12
7	16
6	24
5	29
4	33
3	35
Totalt	201

På den första frågan ”Hur använder du din hund?” hade 233 st svarat, dvs alla utom en. Den som ej svarat hade en shiba som inte längre lever, vilket troligen är anledningen till att han/hon ej svarat. För fördelning av svaren, se tabell 1. Alla shibor utom en används/ användes som sällskap/familjehund. En fjärdedel ställs/har ställts ut på utställning och 18% går eller har gått i avel. När det gäller träning med sin shiba är agility vanligast med 11,6 %, spår 10,7 % och lydnad 9% av shiborna. Dock skall det tilläggas att vissa tränar sin shiba i mer än en gren. Endast 4 shibor används/ användes till jakt. Utöver dessa användningsområden, har vi en shiba som även används som terapihund och en som tränar rallylydnad.

Tabell 2. Fördelning av svaren på frågan ”Hur använder du din hund?” för 233 st shibor födda mellan 1990 och 2004. Observera att många shibor används i mer än ett sammanhang.

Hur "använder" du din Shiba?	Antal
Sällskap/familjehund	232
Utställning	49
Avel	42
Agility	27
Spår	25
Lydnad	21
Jakt	4
Terapiahund	1
Rallylydnad	1

I tabell 3 visas svarsfördelningen på nästa fråga "Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?". Av de som ej hade svarat hade alla en shiba som avlidit. Av de totalt 225 som svarat hade 73% svarat "mycket gott", vilket är mycket glädjande och visar att de flesta shibor i detta material mår mycket bra. Av de tre som svarat "dåligt" var en shiba 14 år, en var 10 år och lider dessutom av allergi som påverkar hundens allmäntillstånd och den tredje hade problem med svamp och led av hypotyreoos (underfunktion av sköldkörteln). Av de fyra som svarat att hundens allmäntillstånd är mycket dåligt led en av mycket svår allergi och artros i alla leder, en hade coxa vara, en led av epilepsi, hade humörsvängningar och var orolig, och den fjärde hade stora problem med rädslor och var panikslagen inför det mesta, samt hade nedsatt allmäntillstånd som ledde till upprepade infektioner. Alla dessa fyra shibor är avlivade.

* Coxa var innebär att lårbenshalsens vinkel är mindre än normalt.

Tabell 3. Fördelning av svaren på frågan "Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?".

Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?	antal
Mycket gott	164
Gott	39
Medelgott	15
Dåligt	3
Mycket dåligt	4
Ej svarat	9
Totalt	234

På frågan om din shiba har återkommande problem av något slag hade 54 st beskrivit olika sådana. De vanligaste besvaren var allergi, klåda och problem med tassarna, såsom svamp och att hunden slickar sig mycket om tassarna. En mer utförlig redovisning av hur många shibor som har allergi och klåda kommer att publiceras när denna del av enkäten är sammanställd.

Medelåldern för de 33 shibor som dött/avlivats var 10,8 år. Åldersfördelningen på dessa visas i tabell 5 och orsakerna till avlivning är listade i tabell 6.

Av de 6 shibor som avlivades innan 8 års ålder, led en av coxa vara (avlivad vid 1,5 års ålder), en medfödd sjukdom, en hade både psykiska problem, fr.a. svåra rädslor med panikångest, och nedsatt allmäntillstånd med upprepade infektioner (avlivad vid 3,5 års ålder), en led av epilepsi och mentala problem, vilket skulle kunna tyda på en hjärnskada (avlivad vid 4 år), en hade hypotyreos, upprepade svampinfektioner fr.a. i öronen och hjärtfel (avlivad vid 4 års ålder) och en blev svårt biten i ena benet, opererades men fick svåra smärtor (avlivad vid 6 års ålder).

Tabell 4. Åldersfördelning vid död/avlivning för 33 st shibor födda mellan 1990 och 2004.

Ålder vid död/avlivning	Antal
16	2
15	2
14	8
13	2
12	3
11	2
10	3
9	1
8	4
7	1
6	1
5	0
4	2
3	1
2	0
1	1
Totalt	33

För de shibor som dog/avlivades efter 7 års ålder var cancer den vanligaste orsaken följt av åldersproblem. De vanligaste åldersproblemen som angavs var dövhet och mycket försämrad syn. Tre shibor avled till följd av stroke, dvs blodpropp eller blödning i hjärnan.

Tabell 5 . Dödsorsaker för 33 st shibor födda mellan 1990 och 2004.

Dödsorsak	Antal	Kommentar
Cancer	8	Juvertumör 3 st
		Ospecificerade 2 st
		Malignt lymfom 1 st
		Tumör på bakbenet 1 st
		Levertumör 1 st

Åldersproblem	7	Bl.a. dövhet, mkt dålig syn, livstrött
Stoke	3	
Temperamentsproblem	3	
Hjärtproblem	2	Hjärtsvikt 1 st, ospecificerat hjärtfel 1 st
Livmodersinflammation	2	En osäker
Höftledsproblem	1	Svår höftledsluxation
Coxa vara	1	
Diabetes	1	
Epilepsi	1	Hade även temperamentsproblem
Glaukom	1	Med dubbelsidig linsavlossning
Allergi	1	Mycket svår, ej behandlingsbar. Dessutom artros i alla leder
Akut leversjukdom	1	Ej specificerad
Olyckshändelse	1	Svårt biten i benet
Totalt	33	